



CARDIO CHIRURGIENS ASSOCIÉS

Dr N. CHAVANIS Dr A. CURTIL Dr V. DOISY Dr J.P. FRIEH Dr J. NLOGA Dr M. VIGNERON Dr F. WAUTOT

Risques cardiovasculaires

- infarctus du myocarde post opératoire
- choc cardiogénique
- arythmie transitoire ou prolongée
- troubles de conduction (bloc auriculo ventriculaire)
- fibrillation ventriculaire
- thrombose précoce de prothèse valvulaire
- rupture cardiaque
- complication vasculaire artérielle : fistule, faux anévrisme, ischémie de membre
- hémorragie par surdosage d'anticoagulants
- intoxication médicamenteuse par surdosage
- phlébite ou lymphoedème.

Risques neurologiques

- déficit neurologique central post opératoire et durant plus de 72 heures
- retard de réveil
- troubles cognitifs et confusion
- tétraplégie immédiate ou après réanimation prolongée
- paraplégie
- AVC par embolie temporaire ou persistant
- AVC hémorragique
- atteinte du plexus brachial
- paralysie cubitale
- perte de sensibilité après abord du scarpa (video chirurgie).

Risques respiratoires

- ventilation prolongée plus de 24 heures
- infection pulmonaire
- embolie pulmonaire
- détresse respiratoire aiguë
- paralysie phrénique
- pneumothorax ou bullage des drains
- épanchement pleural drainé
- hémothorax.

Risques rénaux

- insuffisance rénale : élévation de la créatinine ou dialyse



CARDIO CHIRURGIENS ASSOCIÉS

Dr N. CHAVANIS Dr A. CURTIL Dr V. DOISY Dr J.P. FRIEH Dr J. NLOGA Dr M. VIGNERON Dr F. WAUTOT

- infection urinaire
- rétention urinaire

Risques digestifs

- perforation œsophagienne (ETP)
- cholécystite
- infarctus mésentérique
- hémorragie digestive
- occlusion intestinale
- insuffisance hépatique.
- pancréatite.

Risques infectieux

- défaut de cicatrisation sternale
- médiastinite
- choc septique
- septicémie
- veinite ou lymphangite
- endocardite précoce sur prothèse
- défaut de cicatrisation en jambe

Risques liés à la circulation extra corporelle

- dissection aortique sur canulation
- embolie gazeuse massive
- choc à la Protamine
- choc à l'Aprotonine

Risques divers liés à l'intervention

- phlyctène sacré ou talonnier
- escarre sacré ou talonnier
- saignement médiastinal post opératoire
- hémorragie médiastinale massive
- défaillance multi organique
- dysphonie transitoire ou prolongée
- épanchement péricardique
- pseudarthrose sternale
- chute avec ou sans lésion
- décompensation du diabète

Secrétariat - Centre de consultations spécialisées de la Sauvegarde

25, Avenue des Sources - CP 419 - 69338 LYON cedex 09 - Tél. : 04 37 49 00 33 - Fax : 04 37 49 06 63

Mail : secsauvegarde@cca-lyon.com - Site internet : www.chirurgien-cardiaque.com



CARDIO CHIRURGIENS ASSOCIES

Dr N. CHAVANIS Dr A. CURTIL Dr V. DOISY Dr J.P. FRIEH Dr J. NLOGA Dr M. VIGNERON Dr F. WAUTOT

- anémie
- fièvre, syndrome inflammatoire
- douleurs thoraciques, sternales ou des épaules
- hémothorax
- lymphocèle